

單位名稱：台灣夏普股份有限公司

聯絡人：甘雅菱 Nancy Kan

聯絡電話：02-55962388 # 10076

聯絡郵件：stehr.service@sharp-world.com.tw

聯絡地址：236新北市土城區中山路16號7樓

專案聯絡人：蔡季原 Hank

聯絡電話：02-8512-888#22297 / 0932-297060 / 0905-300386

聯絡郵件：d03442@mail.fjuh.fju.edu.tw

檢查地址：新北市泰山區貴子路69號15F(聖路加健康管理中心)

報價日期：2025/01/22

\*無痛腸胃鏡

\*腹部CT(不打藥)

\*胸部LDCT

\*冠狀動脈血管攝影

\*腹部MRI&amp;MRA

\*無痛腸胃鏡

\*腸道菌相檢測

\*心臟超音波

\*動脈硬化分析

\*骨質密度

\*眼科,耳鼻喉科

\*骨質密度

\*肝臟彈性超音波

\*女性婦科超音波

\*男性泌尿科

\*女性乳房超音波

\*女性乳房超音波

\*骨質密度

\*肝臟彈性超音波

\*女性婦科超音波

\*男性泌尿科

\*女性乳房超音波

\*女性婦科超音波

項別	中文名稱	內容意義說明	腸胃+肺 35000元	腸胃+菌項 35000元	進階心臟 35000元	專科(肺+腦) 35000元
糞便檢查	免疫法糞便檢查	偵測糞便中微量之血液，診斷消化器官出血及大腸直腸癌篩檢	★	★	★	★
	幽門螺旋桿菌抗原檢測	幽門螺旋桿菌與胃炎、消化性潰瘍、胃癌及胃淋巴瘤有密切的關係，利用酵素免疫分析偵測幽門螺旋桿菌抗原。	★	★		
尿液檢查	尿沉渣顯微鏡檢查	腎臟或泌尿系統疾病的診斷以及某些代謝性或全身性疾病等診斷，檢查有無尿糖、蛋白尿、尿道發炎、尿路結石等疾病	★	★	★	★
	尿一般檢查		★	★	★	★
	尿微量白蛋白	是糖尿病、高血壓、心血管疾病、腎臟病血管損傷的重要指標			★	
血液學檢查	全血球計數	了解貧血、感染、發炎、凝血異常及血液疾病	★	★	★	★
	白血球分類		★	★	★	★
血糖	空腹血糖	空腹血糖數值與檢測近3個月的血糖控制，是作為糖尿病檢測重要指標	★	★	★	★
	醣化血紅素		★	★	★	★
血脂肪	高密度膽固醇	好的膽固醇，偏低增加動脈硬化危險	★	★	★	★
	低密度膽固醇	壞的膽固醇，偏高增加動脈硬化危險	★	★	★	★
	總膽固醇	心臟血管動脈硬化的危險指標	★	★	★	★
	三酸甘油脂		★	★	★	★
腎功能	尿素氮		★	★	★	★
	肌酸酐	腎臟功能指標，診斷腎衰竭、腎病、尿毒症	★	★	★	★
	腎絲球過濾率		★	★	★	★
	尿酸	痛風診斷的重要指標	★	★	★	★
肌肉酵素	乳酸脫氫酶	肌肉酵素，使用於心肌梗塞及肌肉疾病的診斷	★	★	★	★
	肌酸磷化酶		★	★	★	★
	肌酸磷酸酶	心肌指標，診斷心肌梗塞、心肌炎及心臟衰竭	★	★	★	★
心血管危險因子	高敏感度C-反應蛋白	心血管疾病危險指標	★	★	★	★
心臟血管相關	心肌旋轉蛋白I		★男		★	
	同半胱胺酸	診斷心肌梗塞	★男		★	★
凝血相關	部份凝血活酶時間				★	
	凝血活酶時間	目的是檢測凝血功能			★	
肝膽胰功能	胰臟澱粉酶	胰臟炎的診斷參考	★	★	★	★
	麴胺酸草酸轉氨基酶	又稱GOT、GPT，是肝臟發炎指數	★	★	★	★
	麴胺酸草丙酸轉氨酶		★	★	★	★
	鹼性磷酸酶	診斷肝臟或膽道系統疾病，與膽道阻塞或骨骼病變可能相關	★	★	★	★
	總膽紅素	膽道阻塞指標，膽紅素上升可能與肝臟疾病、阻塞性黃疸與溶血相關	★	★	★	★
	直接膽紅素		★	★	★	★
	全蛋白		★	★	★	★
	白蛋白	肝臟合成蛋白質指標，用於診斷肝、胃腸道和腎臟等方面疾病和身體的營養狀態	★	★	★	★
	球蛋白		★	★	★	★
	蛋白比值		★	★	★	★
	丙型麴胺酸轉移酶膽道酵素	是酒精性肝炎及藥物性肝炎的重要性指標	★	★	★	★
甲狀腺功能	游離甲狀腺素		★	★	★	★
	甲狀腺刺激素	甲狀腺功能檢查，檢測是否亢進或低下	★	★	★	★
血清學檢查	A型肝炎抗體 (Anti-HAV IgG)	A型肝炎病毒感染	★	★	★	★
腫瘤標記	AFP甲種胎兒蛋白檢查	主要是肝癌腫瘤標記	★	★	★	★
	CEA胚胎致癌抗原	主要是大腸癌腫瘤標誌	★	★	★	★
	CA-199腫瘤標記	主要是胰臟癌的腫瘤標誌	★	★	★	★
	PSA攝護腺特異抗原(限男性)	主要是攝護腺癌腫瘤標誌	★男	★男	★男	★男
	CA-153腫瘤標記(限女性)	主要是乳癌的腫瘤標誌	★女	★女		★女
	CA-125腫瘤標記(限女性)	主要是卵巢癌的腫瘤標誌	★女	★女	★女	★女
基因檢測	腸道菌相基因定序檢測	瞭解腸道菌相組成，透過個人腸道基因定序檢測服務，幫助瞭解自己的腸道健康狀況與疾病潛在風險評估。		★		

單位名稱：台灣夏普股份有限公司

聯絡人：甘雅菱 Nancy Kan

聯絡電話：02-55962388 # 10076

聯絡郵件：stehr.service@sharp-world.com.tw

聯絡地址：236新北市土城區中山路16號7樓

專案聯絡人：蔡季原 Hank

聯絡電話：02-8512-8888#22297 / 0932-297060 / 0905-300386

聯絡郵件：d03442@mail.fjuh.fju.edu.tw

檢查地址：新北市泰山區貴子路69號15F(聖路加健康管理中心)

報價日期：2025/01/22

\*無痛腸胃鏡

\*腹部CT(不打藥)

\*胸部LDCT

\*骨質密度

\*肝臟彈性超音波

\*女性乳房超音波

\*女性婦科超音波

\*無痛腸胃鏡

\*腸道菌相檢測

\*心臟超音波

\*骨質密度

\*肝臟彈性超音波

\*女性婦科超音波

\*動脈硬化分析

\*冠狀動脈血管攝影

\*冠狀動脈鈣化指數

\*腹部MRI&amp;MRA

\*動脈硬化分析

\*眼科、耳鼻喉科

\*男性泌尿科

\*女性乳房超音波

\*女性婦科超音波

\*胸部LDCT

\*冠狀動脈鈣化指數

\*腹部MRI&amp;MRA

\*動脈硬化分析

\*眼科、耳鼻喉科

\*男性泌尿科

\*女性乳房超音波

\*女性婦科超音波

項別	中文名稱	內容意義說明	腸胃+肺 35000元	腸胃+菌項 35000元	進階心臟 35000元	專科(肺+腦) 35000元
電解質	鈉				★	★
	鉀	檢測體內電解質是否異常			★	★
	氯				★	
心臟血管檢查	靜態心電圖	觀察心臟在靜臥狀態是否有異常，如心律不整、心房心室肥厚或心肌缺氧	★	★	★	★
	十年心血管風險評估	以動脈硬化的危險因子，預測十年內發生腦血管疾病發生率	★	★	★	★
	動脈硬化度分析	目的是以四肢動脈脈波傳導，評估動脈血管硬化及阻塞程度。	★男		★	★
自律神經檢測	自律神經檢測	檢測自律神經的活性以及交感和副交感神經的平衡。		★	★	
身體理學檢查	全身理學檢查及身體評估	由專科主治醫師進行身體理學診察及問診	★	★	★	★
	身高、體重、腹圍、血壓測定	利用生物電阻抗原理來檢測身體的水、蛋白質、脂肪和骨質組成	★	★	★	★
	身體組成分析	建立身體基礎資料	★	★	★	★
泌尿科(男性)	泌尿科會診	由專科醫師進行男性生殖器官、攝護腺的肛診檢查及尿流速				★男
	尿流速測定	瞭解膀胱逼尿肌收縮與尿液流出時，尿道阻力綜合作用所產生的結果，評估是否有排尿功能障礙、尿道出口阻塞及尿道通暢情形	★男	★男		★男
眼科	眼科會診	由專科醫師進行外眼部、眼肌的檢查及相關的儀器檢查與判讀				★
	眼底檢查					★
	細隙燈顯微鏡	以細隙燈光對焦在眼組織上，經由生物顯微鏡來觀看眼部組織包含結膜、角膜、水晶體、瞳孔、玻璃體				★
	氣壓式眼壓測定	利用氣體吹到角膜，看其對角膜之抗力來測量眼壓。測量結果是檢查青光眼的重要參考指標之一	★	★	★	★
	視力檢查	兩眼分別測量遠距、近距之視力	★	★	★	★
	辨色力	色盲檢測	★	★	★	★
	屈光檢查(電腦驗光)	以電腦自動驗光儀來檢查眼睛的屈光狀態				★
耳鼻喉檢查	耳鼻喉會診	由專科醫師進行耳、鼻、喉部位構造的檢查並對聽力檢查結果進行判讀及說明				★
	純音聽力檢查	在聽力檢查室密閉空間，利用精密的純音聽力檢查來進行聽力測量	★	★	★	★
	婦產科會診	由專科醫師進行婦科的內診及問診	★女			
婦產科(女性)	液態薄層宮頸抹片檢查	此種方式能避免傳統抹片檢查上的限制，提升抹片檢查結果準確性	★女			
	婦科超音波	目的是檢查子宮、卵巢及輸卵管的位置大小、功能、先天異常或腫瘤。	★女	★女	★女	★女
乳房外科(女性)	乳房會診	由專科醫師進行乳房的觸診及問診	★女			★女
	乳房超音波	由專科醫師以超音波設備檢查乳房內部的構造如纖維囊腫、腺瘤、腫瘤	★女			★女
	胸腔X光檢查(正面)	檢查部位包含心臟、大血管、氣管、支氣管、肺臟及胸腔骨骼，但檢查的限制是難以偵測到小於1公分的腫瘤及腫瘤位置在胸腔骨骼或大血管遮蔽之處。	★	★	★	★
	胸腔X光檢查(側面)		★男		★	
	頸椎X光攝影檢查(正、側位)	檢查頸椎有無移位、滑脫、關節病變。	★		★男	★
	骨質密度檢查(腰椎+股骨)	骨質疏鬆症是造成骨折的重要原因。藉由精密的儀器(DXA)對於骨質疏鬆常發生部位，檢查是否有骨質缺乏或骨質疏鬆等異常情形。	★	★	★	
影像醫學	電腦斷層心臟冠狀動脈血管攝影(含鈣化)(需注射顯影劑)	心臟本身的營養必須由經過冠狀動脈的血液來供應，動脈血管變窄或阻塞，會造成供血不足，產生心肌缺氧或心肌梗塞現象。利用高速捕捉運動中的心臟電腦斷層影像，早期偵測血管鈣化及血管阻塞情形。(須施打顯影劑-腎功能正常者方可實施)				★
	低劑量胸部電腦斷層影像檢查	此檢查可偵測出肺部1公分以下的結節或腫瘤，並減少結節在傳統X光片被心臟、骨頭、肝臟遮蔽的死角，是肺癌篩檢的最佳工具。	★			★
	腹部電腦斷層篩查	篩查腹部器官結構是否有無病變，此項篩查無施打顯影劑。	★	★		
	腦部磁振造影及腦血管影像檢查	以沒有輻射、非侵入性高解析度的影像診斷包含大腦、小腦、腦幹、眼球、鼻腔、鼻竇、中耳、內耳等部位，早期發現及評估是否有腦血管疾病引起之微小梗塞、腦腫瘤、腦血管異常、血管瘤、腦萎縮、腦實質病變。				★

單位名稱：台灣夏普股份有限公司

聯絡人：甘雅菱 Nancy Kan

聯絡電話：02-55962388 # 10076

聯絡郵件：stehr.service@sharp-world.com.tw

聯絡地址：236新北市土城區中山路16號7樓

## 天主教輔仁大學附設醫院 聖路加健康管理中心

專案聯絡人：蔡季原 Hank

聯絡電話：02-8512-8888#22297 / 0932-297060 / 0905-300386

聯絡郵件：d03442@mail.fjuh.fju.edu.tw

檢查地址：新北市泰山區貴子路69號15F(聖路加健康管理中心)

報價日期：2025/01/22

*無痛腸胃鏡	*無痛腸胃鏡	*冠狀動脈血管攝影
*腹部CT(不打藥)	*腹部CT(不打藥)	*冠狀動脈钙化指數
*胸部LDCT	*腸道菌相檢測	*腦部MRI&MRA
*骨質密度	*骨質密度	*動脈硬化分析
*肝臟彈性超音波	*肝臟彈性超音波	*眼科、耳鼻喉科
*女性乳房超音波	*女性婦科超音波	*男性泌尿科
*女性婦科超音波	*女性婦科超音波	*女性乳房超音波
*心律變異分析	*心律變異分析	*女性婦科超音波

項別	中文名稱	內容意義說明	腸胃+肺 35000元	腸胃+菌項 35000元	進階心臟 35000元	專科(肺+腦) 35000元
超音波	甲狀腺超音波	目的是檢查甲狀腺的構造診斷，如結節、囊腫、腫瘤、甲狀腺腫大、自體免疫甲狀腺疾病、甲狀腺炎等相關疾病。	★	★		★
	腹部超音波	由專科醫師以超音波儀器進行腹部器官肝、膽、胰、脾、腎器官的構造檢查	★	★	★	★
	肝臟組織彈性超音波	非侵入性檢查，藉此偵測肝臟的硬度，量化肝臟纖維化或硬化的嚴重程度	★	★		
	心臟超音波	檢查心臟是否有心房或心室擴大現象，收縮功能及是否有心肌受損，瓣膜是否有硬化、脫垂、缺損或血液回流的現象				★
內視鏡檢查	上消化道內視鏡檢查	利用窄頻擴大內視鏡(又稱胃鏡)直接觀察食道、胃及十二指腸是否有病灶。診斷發炎、潰瘍、出血、腫瘤等疾病，並可依需要進行病理組織切片及切除	★	★		
	大腸鏡檢查 瀉劑：保可淨	利用窄頻擴大內視鏡(又稱大腸鏡)直接觀察全段大腸由肛門口至盲腸是否有病灶。診斷痔瘡、腸炎、大腸息肉、憩室、大腸癌等疾病，並依必要性進行病理組織切片及切除	★	★		
	一日低渣代餐包	提供檢查前一日的低渣飲食準備，讓腸鏡準備更簡單及方便	★	★		
鎮靜麻醉	內視鏡無痛麻醉	經由靜脈注射鎮靜止痛藥物以免除內視鏡檢查所引起的焦慮、不適及疼痛，輔助檢查、治療順利施行	★	★		
餐點	早餐		★	★	★	★
	午餐		★	★	★	★
報告	健檢報告(含紙本及影像光碟)	由專科醫師進行檢查結果的判讀與建議	★	★	★	★
報告解說	健檢解說諮詢門診	主治醫師解說報告，提供後續處置建議及衛教	★	★	★	★
	B2、B3免費停車		★	★	★	★

註1：檢查定價金額為新台幣(TWD)

註2：本單位保有調整價格及檢查項目之權利

註3：檢查時間約至下午2點。

註4：健檢當日醫師可針對已完成報告項目解說內容，收到報告後亦可另約時段回診諮詢完整報告內容(免掛號費，地點亦為15F聖路加健康管理中心)